

CISARAL® DROPS

Tierarzneimittel für Terrarium-Tiere, Käfig- und Volierevögel, Brief- und Zuchttauben und kleine Nagetiere.

Zusammensetzung

Enthält pro ml: 1 mg Cisaprid.

Beschreibung

Cisaprid weist einen gastrokinetischen Effekt auf.

Cisaprid hat keine antidopaminergen Eigenschaften und kann daher keine extrapyramidale Symptome und Hyperprolaktinämie verursachen.

Cisaprid erhöht den Druck auf den unteren Ösophagussphinkter (Magenmund), es stimuliert die Magen-Kontraktilität, fördert die antroduodenale Koordination und befördert die Magenleerung, sowie die Leerung des Dün- und Dickdarms. Diese Effekte beruhen vor allem auf der Förderung der Abgabe von Acetylcholin aus den cholinergen Neuronen in den Plexus myentericus (Auerbach-Plexus). Dieser Effekt wird durch die cholinerge Innervation der glatten Muskelschicht des Magen-Darm-Kanals begrenzt, da die Magensäure-Sekretion und die intestinale Sekretion nicht beeinflusst werden.

Indikationen

zur Förderung der Magenentleerung

Kontra-Indikationen

Darm-Verstopfungen oder Darmperforationen

Nebenwirkungen

abdominale Krämpfe und Durchfall

Warnhinweise

Die Absorption von einigen pharmazeutischen Mitteln kann schneller verlaufen, da Cisaprid einen anregenden Effekt auf die Magenfunktion hat.

Anwendung und Dosierung

SCHÜTTELN VOR GEBRAUCH!

Ausschließlich für die orale Aufnahme bestimmt.

Die Dosierung beträgt 0,25 bis 0,5 mg pro kg Körpergewicht 2 bis 4x täglich (=0,25 bis 0,5 ml pro kg Körpergewicht 2 bis 4x täglich).

Lagerung

In der ursprünglichen Verpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern, nicht im Kühlschrank bewahren und nicht einfrieren.

Verpackung

Flacon mit 30 ml.

Status 02.2005

Version 01



Fabrikant: Produlab Pharma, Raamsdonksveer

AST Farma B.V.Oudewater05/1